

**Zarządzenie Nr 2/2017**  
**Wójta Gminy Kroczyce**  
**z dnia 19 stycznia 2017r.**

**w sprawie : zasad finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2017.**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) art. 400 a ust. 1 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2000r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 9/II/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kroczyce wraz ze szczegółową inwentaryzacją”

**zarządzam:**

**§ 1**

1. Określić zasady finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2017.
2. Finansowanie polega na pokryciu przez Gminę kosztów likwidacji odpadów azbestowych, przy pomocy podmiotu wybranego przez Gminę.

**§ 2**

1. Finansowaniu mogą podlegać inwestycje polegające na rozbiórce pokryć dachowych lub elewacji z elementów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zbiórka odpadu azbestowego zdeponowanego na posesjach z terenu Gminy Kroczyce.
2. Finansowanie obejmuje również:
  - 1) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub,
  - 2) załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
3. Z finansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami (współwłaścicielami) budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest, położonych w całości na terenie Gminy Kroczyce.
4. Z finansowania nie mogą skorzystać osoby, których budynek jest wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Osoby ubiegające się o finansowanie nie mają roszczenia o jego przyznanie.
6. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW według następujących zasad:
  - 1) Dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji może wynosić:
    - a) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest,
    - b) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.
  - 2) Dofinansowanie ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW, w formie dotacji może wynosić:
    - a) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest,

b) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.

7. W przypadku nieotrzymania dofinansowania ze źródeł wskazanych powyżej lub w niższej wysokości zadanie będzie finansowane ze środków własnych Gminy Kroczyce.

### § 3

1. Osoba, która zamierza uzyskać finansowanie, zobowiązana jest przedłożyć w Urzędzie Gminy w Kroczycach:
- 1) informację i wniosek według wzoru określonego w załącznikach do zarządzenia,
  - 2) kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub kolorowego zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji).

### § 4

2. Obiekty kwalifikowane do finansowania oceniane będą za pomocą punktów według następujących zasad:

Grupa	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty
I	Sposób zastosowania azbestu	
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem ( torkret )	30
2	Tynk zawierający azbest	30
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. <1.000 kg/m <sup>3</sup> )	25
4	Pozostałe wyroby z azbestem ( np. pokrycia dachowe, cewacyjne )	10
II	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>	
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni ( rysy, odpryski, załamania ), naruszona struktura włókien	30
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0
III	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>	
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30
10	Wyrób bezpośrednio dostępny ( do wysokości 2 m )	15
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0
IV	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>	
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne )	25
17	Na zewnątrz obiektu ( np. tynk )	20
18	Elementy obiektu ( np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne )	10
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0

V	Wykorzystanie miejsca/ obiektu / urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej	
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40
22	Stale lub częste ( np. zamieszkanie, miejsce pracy )	30
23	Czasowe ( np. domki rekreacyjne )	15
24	Rzadkie ( np. strychy, piwnice, komórki )	5
25	Nieużytkowane ( np. : opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje )	0

2. Do dofinansowania mogą być dopuszczone obiekty, które uzyskają co najmniej 120 punktów.

#### § 5

1. O terminie przyjmowania wniosków Wójt informuje za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, wyznaczając termin na przyjmowanie wniosków nie krótszy niż tydzień.
2. Wnioski złożone przed wejściem w życie zarządzenia są skuteczne o ile spełniają wymogi przewidziane w zarządzeniu.

#### § 6

1. Finansowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kroczyce a wnioskodawcą pod warunkiem, że wykonawcą robót będzie podmiot wyłoniony przez Gminę Kroczyce na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Po wykonaniu zadania objętego finansowaniem wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na każde żądanie, możliwość kontroli wykonania zadania przez pracowników Urzędu Gminy w Kroczycach.

#### § 7

Finansowaniu likwidacji odpadów azbestowych na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu podlegają wszystkie wnioski złożone w roku 2017.

#### § 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

#### § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
inż. Stefan Pantak

### WNIOSEK

o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

1. Wnioskodawca: .....  
(Imię i nazwisko- właściciela, współwłaściciela.)

2. Adres zamieszkania: .....  
.....  
(Kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr telefonu.)

3. Tytuł prawny do nieruchomości: .....  
(Własność, współwłasność, inny.)

4. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest: .....  
.....  
(Kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica i nr domu.)

5. Numer ewidencyjny działki, obręb: .....  
.....

6. Rodzaj odpadów: .....  
(płyty azbestowo cementowe płaskie/faliste, inny odpad.)

7. Ilość odpadów azbestowych (m<sup>2</sup>): .....

8. Rodzaj budynku, z którego będzie usuwany azbest: .....  
.....  
(Mieszkalny, gospodarczy, inny.)

9. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:

tak     nie

10. Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:

tak     nie

.....  
(data i podpis wnioskodawcy)

#### Załączniki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
3. Kolorowe zdjęcie budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji).

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

### INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca, adres<sup>2)</sup>: .....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:.....
3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>: .....
4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>.....
5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>.....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>: .....
7. Ilość posiadanych wyrobów ( m<sup>2</sup>, Mg )<sup>6)</sup>: .....
8. Stopień pilności<sup>7)</sup>: .....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:
- a) nazwa i numer dokumentu: .....
- b) data ostatniej aktualizacji: .....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>6)</sup>: .....

.....  
( podpis )

Data .....

- 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - drogi zabezpieczone ( drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
  - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu ( kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb, km ).
- 7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ).
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.