

**Zarządzenie Nr 3/2020
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 8 stycznia 2020r.**

w sprawie : zasad finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2020.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 9/II/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kroczyce wraz ze szczegółową inwentaryzacją”

zarządzam:

§ 1

1. Określić zasady finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2020.
2. Finansowanie polega na pokryciu przez Gminę Kroczyce kosztów likwidacji odpadów azbestowych, przy pomocy podmiotu wybranego przez Gminę.

§ 2

1. Finansowaniu mogą podlegać inwestycje polegające na rozbiórce pokryć dachowych lub elewacji z elementów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zbiórka odpadu azbestowego zdeponowanego na posesjach z terenu Gminy Kroczyce.
2. Finansowanie obejmuje również:
 - 1) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub,
 - 2) załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
3. Z finansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami (współwłaścicielami) budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest, położonych w całości na terenie Gminy Kroczyce.
4. Z finansowania nie mogą skorzystać osoby, których budynek jest wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Osoby ubiegające się o finansowanie nie mają roszczenia o jego przyznanie.
6. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW według następujących zasad:
 - 1) Maksymalna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW (pożyczka + dotacja) może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż:
 - a) 1200 zł/Mg odpadu zawierającego azbest -jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
 - b) 900 zł/Mg odpadu zawierającego azbest-jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu.Maksymalna kwota dotacji ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW może wynosić:
 - a) łącznie nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 350 zł/Mg odpadu zawierającego azbest;

- b) łącznie nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest-jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest.
 - c) udział środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW może wynosić do 50% kwoty dofinansowania.
 - d) Uzupelnienie dofinansowania może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW.
- 2) WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami), tzn. że łączna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW (pożyczka + dotacja) i NFOŚiGW (dotacja) może wynosić do:
- a) 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1200 zł (w tym łącznie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW nie więcej niż 800zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności,
 - b) 90% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1080 zł (w tym łącznie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW nie więcej niż 720zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności,
 - c) 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 900 zł (w tym łącznie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW nie więcej niż 600zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
- 3) WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia wskaźnik dochodów podatkowych Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, publikowany przez Ministerstwo Finansów.

§ 3

1. Osoba, która zamierza uzyskać finansowanie, zobowiązana jest przedłożyć w Urzędzie Gminy w Kroczykach:
- 1) wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest oraz informację o wyrobach zawierających azbest według wzoru określonego w załącznikach do zarządzenia,
 - 2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
 - 3) cztery kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub cztery kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji).

§ 4

2. Obiekty kwalifikowane do finansowania oceniane będą za pomocą punktów według następujących zasad:

Grupa	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty
I	Sposób zastosowania azbestu	
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30
2	Tynk zawierający azbest	30

3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. <1.000 kg/m ³)	25
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem	
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem	
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych	
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0
V	Wykorzystanie miejsca/ obiektu / urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej	
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5
25	Nie użytkowane (np. : opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0

2. Do dofinansowania mogą być dopuszczone obiekty, które uzyskają co najmniej 120 punktów.

§ 5

1. O terminie przyjmowania wniosków Wójt Gminy Kroczyce informuje umieszczając informację na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Kroczyce oraz za pośrednictwem stron internetowych www.kroczyce.bip.jur.pl oraz www.kroczyce.pl, wyznaczając termin na przyjmowanie wniosków nie krótszy niż tydzień.

2. Wnioski złożone przed wejściem w życie zarządzenia są skuteczne o ile spełniają wymogi przewidziane w zarządzeniu.

§ 6

1. Finansowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kroczyce a wnioskodawcą pod warunkiem, że wykonawcą robót będzie podmiot wyłoniony przez Gminę Kroczyce na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Po wykonaniu zadania objętego finansowaniem wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na każde żądanie, możliwość kontroli wykonania zadania przez pracowników Urzędu Gminy w Kroczycach.

§ 7

Finansowaniu likwidacji odpadów azbestowych na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu podlegają wszystkie wnioski złożone w roku 2020.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
inż. Stefan Pantak

RADCA PRAWNY
Krzysztof Ptas
Kt-2088

W N I O S E K

o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

1. Wnioskodawca:
(Imię i nazwisko- właściciela, współwłaściciela.)

2. Adres zamieszkania:
.....
(Kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr telefonu.)

3. Tytuł prawny do nieruchomości:
(Własność ,współwłasność, inny.)

4. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest:
.....
(Kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica i nr domu.)

5. Numer ewidencyjny działki, obręb:
.....

6. Rodzaj odpadów:
(płyty azbestowo cementowe płaskie/faliste, inny odpad.

7. Ilość odpadów azbestowych (Mg)

8. Rodzaj budynku, z którego będzie usuwany azbest:
.....
(Mieszkalny, gospodarczy, inny.)

9. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:

tak nie

10. Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:

tak nie

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
3. Cztery kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub cztery kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji).

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. **Administratorem Pani/Pana** danych osobowych jest Urząd Gminy Kroczyce z siedzibą w Kroczycach, 42 – 425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29
2. **Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych** w Urzędzie Gminy Kroczyce, możliwy jest pod adresem email: iod@kroczyce.pl
3. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą** na podstawie art.6 ust. 1 lit. a,b,c,d,e, lub Art. 9 ust. 1 lit. a,b,c,d,h,i,j- ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
 - Uzyskania dofinansowania zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
 - Inne:.....
4. **Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych wynikających z ustaw, w szczególności:**
 - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
 - Inne:.....
5. **Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy Kroczyce oraz** uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji przedmiotowego wniosku.
6. **Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą** przez okres niezbędny do realizacji celu wynikającego z ustawy, jednak nie krótszy niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 - e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 - f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Zapoznałem/am się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.

.....
Data i podpis

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:
.....
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾:
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:
8. Stopień pilności⁷⁾:
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:
 - a) nazwa i numer dokumentu:
 - b) data ostatniej aktualizacji:
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....
(podpis)

data

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾ Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

⁶⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

- ⁷⁾ Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- ⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.